

Нысаннан БҚЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД
КУЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен белгіленген №303/е нысанда медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің кемлекеттік органының атауы Отдел Управления государственной Акмолінскіеі обласітеі де Жарқанскіеіму району	Медицинскел документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здрвоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 20

«20» октябрь 2008 ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Гастеловская СШ с. Гастелло

дайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған ықалдардың, жобалық құжаттардың, тіршілік
ортада факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, онымен қызметтердің атауы

(шаруашылық объектісі, қоныстарының немесе ішкі және сыртқы, простейшей документация, факторлардың
объектісі, хозяйственной и иной деятельности, работ, предприятий, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению от 25.09.08 г. (таңбасы)

(қосалшының, ұсыныстың, нәтижелерінің, сарапшының және басқаларының атауы)

2. Тапсырыс (сұрасты) берген (Заявитель (заказчик)) Директор СШ с. Гастелло
Жарқанскіеі району Кабдушевой Г.

Телефон атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә. (қолымен қол қоюының, адрес, телефон, Ф.И.О. (руқожадағы))

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысаннан қолданылу аумағы (Область
применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Жарқанскіеі район, с.
кумсуат, сфера деятельности- общеобразовательное учреждение

саны, қайткерлік органы, ершілескі орда, мекен-жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындаушы (процесстер, материалдары разработана (подготовлена)
(Представленные документы).

атаулары мен сарпаны ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

5. Ұсынылған құжаттар (предоставленные документы) заявление от 25.09.08г., акт
санитарно-эпидемиологического обследования от 26.09.08г.

6. Онымен үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) →

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (сертификат) (Экспертное заключение других
организаций (если имеется)) →

ұйғарымы берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысаннан толық санитарлық-гигиеналық зияттанбаумен кен еліні
берілетін бағы (қызметке, үндіске, жабдыға, техн. оқыға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-
гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий,
производства, продукции)) Здание школы 2-х классов, тепловое, Занимается в одну смену,

Водоснабжение-привозное, вместе емкости для хранения воды, Горячей проточной
водой не обеспечены. Канализация – нет, установлена СДУ. Отопление-автономное, на
твердом топливе. Освещение смешанное: естественное и искусственное за счет ламп
накаливания в защитных плафонах. Вентиляция естественная, только за счет форточек и
дверных проемов. Медицинский кабинет оснащен мед. инвентарем.

Компьютерный кабинет находится на 2-м этаже, площадь кабинета составляет 60 кв.м,
установлены - 7 ПК из них 1 не работает, один принтер в рабочем состоянии, подключение

проведено. Уборочные инвентари в достаточном количестве, промаркированы, хранятся отдельно отведенном месте. Питьевой режим соблюдается, для соблюдения личной гигиены установлен умывальник.

Пищеблок: состав входит: обеденный зал рассчитан на 20 посадочных мест, кухню, моечную, подсобное помещение. Из горячих блюд готовят 1 и 2 блюда. Свободной и кухонной посуды достаточно. Разделочный инвентарь промаркирован. Для пищевых отходов имеется ведро с крышкой. Техника мытья посуды соблюдается. Суточная проба устанавливает, хранят в холодильнике. Товарное соседство соблюдается. Дезинфицирующий режим соблюдается. Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворительное, важная уборка проводится. Актенка для оказания первой мед. помощи не доукомплектована. Мед. осмотр проводится. Журнал осмотра на гигиенические и бракеражный журнал ведется. С.с.н. планкой обеспечены.

9. Курьезе слуга бәлінген жер учкөсүнө, кайта жаңартылган басандарды сипаттаган (өлшемдери, аянды, товарлардын түрү, учкөсүнө бурган пайдалануучу, жерасты сууларынын түрү, бийиктиги, батпактандуулар болушу, жердин бийиктиги биттердери, санитарлык көрсөткүчтөрү аумасынча өлшемдери, сумел, ханакышпактар, жылуман камтамасыз егу мүмкүнчүлүгү жөнө корунган орта мен ханакышпактын пилтер өсүрү, дүңгө тарктары боюнча багылуу)

С.с.н. характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и близлежащие населенные пункты по сторонам света)

10. Зерханалык жөнө зерханалык-аянттык зерханалар мен сыяктардын хантамалары, сыяктык катар бас жаспардын, сыяктыктын, суреттерин, кооператор (Протокол лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также актирование от санитарных планов, чертежей, фото) протокол исследования проб пищевых продуктов и питьевой воды №№ 334, 528 соответствующим требованиям СанПиН № 4.01.071.03, ГОСТ № 2874-82 от 12.06.2007: «Вода питьевая» и санитарных требований и кон. часть 13 качества.

Санитарлык – эпидемиологиялык үй-үйдүн
Санитарно – эпидемиологиялык жөнөткөсүнө

Гастеловская С.П.

гайдануу берилген жемесе кайта жаңартылган басандарды, жөнөткөсүнө кыжактардын, пилдик ортасы – факторлардын, аянттыктын жөнө баскы жөнөткөсүнө, сипатты, ханакышпактын атау) (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документация, факторы среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг) санитарных – эпидемиологиялык сарактама негизинде аянттыктын санитарно-эпидемиологиялык жөнөткөсүнө.

санитарных санитарных элементов мен нормативтер с санитарно-эпидемиологиялык нормам а нормативтер) сипаттык жөнөткөсүнө жөнөткөсүнө (указаны – соответствует или не соответствует)

требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к к устройству, содержанию и условиям обучения в общеобразовательных и внеурочных организациях» №2.01.015.03 от 13 июля 2003 г.

түрү, түрү мен өлчөмү, тармагынын, дүңгө аянттык

Учкөсүнө (применения):

«Ханакышпак санитарных эпидемиологиялык салауаттыгына туралы» Казакстан Республикасы Заңынын негизинде сипаттык санитарных-эпидемиологиялык үй-үйдүн миндетти түрү мен күй бар

На основании Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» шетинде санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мир орны Мемлекеттик санитарных-эпидемиологиялык

Место печати Казмет органынын жетекчиси
Руководитель государственной санитарно-эпидемиологической службы

М.С. Жаксыбаев

түр, ата, өлчөмү мен, көлөмү
(факты, түр, өлчөмү, көлөмү)

Гастеловская С.П.

Столовая при ГУ «Государственная средняя школа» отдела образования Жарканинского района размещена на первом этаже двухэтажного здания. Нашебник работает на сырье.

Сырье шприцевки и острым инструментом на момент проверки не обнаружено. Дезинфекционные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 33 от 07.02.2018 года с Жарканинским районным отделом лесного фонда РИП на ПНВ «НЦ» КОО «МЗ» по Акмолдинский области. Обработка проводится с частотой установленной критичности и по заявке. Акты выполненных работ представлены (прил. № 269 от 02.08.2018 года и № 310 от 10.10.2018 года).

На территории школы установлен контейнер с крышкой на бетонированной площадке, огражденный с трех сторон.

Установлены на территории школы СДУ (санитария дворовая установка). Санитарное состояние СДУ на момент проверки удовлетворительное. Для соблюдения личной гигиены установлен умывальник.

Для предотвращения попадания мух, в форточке установлена москитная сетка.

Обработка бактерицидными лампами проводится по окончании уборки в конце рабочего дня. Работа персонала в помещении при бактерицидной лампе не допускается.

Чистая посуда просушивается на подвесах и сушилках. Чистую кухонную и столовую посуду хранят в шкафу, которые установлены в производственном помещении. Столовые приборы хранятся ручками вверх. Разделочный инвентарь и разделочные ножи хранятся в специально выделенных местах. Разделочный инвентарь промаркирован, разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции хранятся изолировано.

Присев пищевых продуктов в продовольственного сырья осуществляют при наличии декларации о соответствии пахельных продуктов.

На скрпированных продуктах:

- продукт кисломолочный кефир Био-С «Наше» - регистрационный номер декларации о соответствии КЗ.7500361.24.01.00886 до 04.03.2019;

- продукт кисломолочный кефир ФудМастер - регистрационный номер декларации о соответствии ТС КЗ.7500361.24.01.00887 до 04.02.2019;

- творог и изделия творожные - регистрационный номер декларации о соответствии ТС КЗ.7500361.24.01.00883 до 04.03.2019;

- сыр творожный твердый «СырМастер» ТС № КЗ.7500548.24.01.00088 от 31.07.2019 года;

- сметана «President» с массовой долей жира 15 % - регистрационный номер декларации о соответствии ТС КЗ.7500361.24.01.00885 до 04.03.2019;

- декларация творожно-ов соево о соответствии на молоко цельное пастеризованное 3,2 % жирностью ЕАЭС КЗ.1110033.24.01.00674 до 30.03.2019 года.

- На мясной продукции ветеринарная справка (протокол испытаний) № СО18-СО8-000190 «В» от 07.10.2018.

Для буфетного питания готовят: сосиски в тесте, пирожки (картофель, капуста), сэндвичи, салаты и чай.

Для хранения скрпированных пищевых продуктов имеется бытовой холодильник, на момент проверки функционирует. Товарное соседство в холодильнике соблюдается.

В складском помещении установлены шкафы для хранения пищевых продуктов. Складское помещение не размещено в непосредственных надпочвенных, душевых и санитарных узлах, а также производственных помещениях с трапами. Сырые и готовые продукты хранятся отдельно.

Виды хранят в холодильнике в специально отведенном месте. Для мытья яиц имеется промаркированный смеситель.

Список бракеражных журналов готовой продукции закрепленных бланк не выявлено.

Используется фортифицированная мука высшего сорта, ТОО «Муден», г. Рудный, Костанайская область.

Журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания ведет медицинский работник школы.

Предусмотрено разнообразное горячее питание учащихся, из малообеспеченных семей (2 учащихся), а также дети буфетных питанием. Разработано перспективное сезонное четырехдневное меню. В меню не допускаются повторные одних и тех же блюд в один и тот же день и в последующие два-три календарных дней. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное директором школы меню, в котором указывается наименование блюд, выход порции готового блюда. По меню раскладка - предусмотрено пищевая продукция, обогащенная витаминно-минеральным комплексом кефир Био-С.

Для соблюдения личной гигиены работников нашебника установлен умывальник с устройством для размещения мыла и вешевочные полотенца, одноразовыми бумажными полотенцами и жидким мылом обеспечено.

Работает индивидуальный предприниматель, одежда специальная обеспечена (халаты, колготки, фарушки, смешивание обуви). В наличии имеется 49 пар одноразовых перчаток.

Старшая специалисткой одежды проводит по договору с ИП Васильева (договор № 5 от 01.09.2018 года).

ИП Приходкович Е.В. медицинский осмотр проведено, личная медицинская книжка хранится на рабочем месте в отделе в доверительном порядке.

Медицинским работникам школы заведена и ведется «Журнал результатов осмотра работников пищеблока». За проверяемый период заболеваний и микро травм не зарегистрировано.

Программа производственного контроля разработана по схеме информирования населения, местным исполнительным органам, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы Республики Казахстан об аварийных ситуациях, остановках производства, в нарушении технологического процесса, случаях возникновения связанных с деятельностью объекта массовых (3 и более случаев) инфекционных и паразитарных, профессиональных заболеваний и отравлений, создавших угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; в перечень документов нормирования и нормативных технических документов; должностных лиц (работников), на которых возложены функции по контролю за привлечением производственного контроля на объекте; должностей работников, подлежащих медицинскому осмотру, гигиенической подготовке и аттестации; форм учета и отчетности, установленной документами нормирования, необходимых для осуществления производственного контроля и т.д.

Заключен договор на проведение лабораторного производственного контроля на 2018 год с Жаркентским районным отделением филиала РТ КН на ПХВ «ИЦЭ» КООЗ МЗ РК по Акмолинской области за № 109 от 06.03.2018г.

Выполнены требования на запрет потребления табачных изделий, вместе табличка о запрете курения на территории школы.

* Административная обстановка: жер утасқалары, қалпа, жанарлы табиғи нысанға сипаттамасы (олтаңдыр, аудана, тоңдырғыш түр, утасқалы құрылмалары, жерасты суларының түрлі биіктігі, батпақтану, желдің басымдығы бағыттары, климаттық жағдайлардың өзгерістері, сумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қолданылатын қалып деңгейлерінің типтері (жер, сумен қамтамасыз бағыттары бойынша бағыты);
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площадь, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, действующих направленных ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность подключения к канализации, теплоснабжению и влиянию на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света); Водоснабжение колодезь - центральное, скважина водоснабжение предусмотрено посредством установки водонагревателя в Арыстай, объем воды 30 литров. Канализация - оборудована местная система канализации. На площадке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении, под оборудованием электропитания, являющимся автономным выделением тепла и клапан установлен электрокоммутационной линии. Система отопления, водоснабжения и водоотведения, илтанасы. Отопление - естественное и искусственное за счет лампы накаливания, лампы в защитных плафонах. На ферме установлена москитная сетка. Остекление окон выполнено из цельного стекла, остекления. Отопление - автономное на твердом топливе от здания школы.

10) Фермадағы және аумақтағы қалыптық құрылыстар мен нысандардың қағаздары, сонымен қатар бас жанарлы нысан туралы суреттер мен қалыптар.

11) Аумақтағы қабірлердің және қабірлердің шекаралық нысандарының және аумақтың, яғни және өкілдерінің шешімдерінің қысқартылған нұсқасының фото.

протокол проверки санитарно-гигиенических факторов и вентиляция № 57 от 13.11.2018, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 64 от 13.11.2018 года, протокол микробиологического исследования воды № 529 от 15.11.2018 года, протокол извержений № 10 от 13.11.2018 года

Санитариялық-эпидемиологиялық қорықпаушы

Санитарно-эпидемиологиялық тақпашы

справка при ГУ Гостелеразведка средняя школа в отдела образования Жаркванского района, расположенное по адресу Акмолинская область, Жаркванский район, с. Гостелль, ул. Юности, 11
Справка выдана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 11 июля 2017 года № 111-VI «О государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре» и Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2010 года № 110-VI «О государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре».

санитариялық-эпидемиологиялық қорықпаушы (негізінде) ның негізінде санитарно-эпидемиологиялық жетертауы;

Санитариялық-эпидемиологиялық тақпашының талаптарына қатысты қоғамдық тамақтану нысандарына қатысты қаулының бекітілуі туралы Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы № 186 от 21 апреля 2018 года

Санитариялық-эпидемиологиялық тақпашының талаптарына қатысты қоғамдық тамақтану нысандарына қатысты қаулының бекітілуі туралы Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы № 186 от 21 апреля 2018 года

санитариялық-эпидемиологиялық тақпашының талаптарына қатысты қоғамдық тамақтану нысандарына қатысты қаулының бекітілуі туралы Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығы № 186 от 21 апреля 2018 года

Удәстемә (Предложение)

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Қонақтанып келушілер мен туристерге қатысты санитариялық-эпидемиологиялық уақытша шарттарды түзуде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"♦♦ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қонақтық денсаулық сақтау комитеті Акмолинская область Қонақтық денсаулық сақтау департаментінің Жарсаптан аудандық қонақтық денсаулық сақтау баққармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мемлекеттік санитариялық бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республикалық санитариялық уәкілеттік органдарының "Жаркванское районное управление охраны общественного здоровья Департаменты охраны общественного здоровья Акмолинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Изданы государственным санитарным врачом (совместно с)

Департамент Жилищно-коммунального

дел, қолы, экз. қолы, қолы (орынбасар, инициал, фамилия)